

FLUJOGRAMAS IVE/ILE POR DEPARTAMENTO

En el marco del uso racional y oportuno de la medicación es necesario actualizar los lineamientos de interrupción voluntaria del embarazo, seguro y de calidad, con la finalidad de dar continuidad al cumplimiento a la Ley Nacional 27.610.

Basado en la disponibilidad actual de los quimioterápicos, el consumo histórico de los mismos, es necesario priorizar esquemas farmacológicos propuestos en el último protocolo disponible construido por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva “**Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Actualización 2022**”.

Es importante destacar que la combinación Mifepristona + Misoprostol es recomendada por OMS por su efectividad y seguridad, cuando la misma no está disponible se utiliza el régimen con Misoprostol solo con alto grado de seguridad y efectividad.

En consecuencia, los **tratamientos ambulatorios** se priorizan de la siguiente forma:

1. Régimen combinado: Mifepristona 200 mg + Misoprostol 800 mcg: Gestaciones menores a 12 semanas (11.6 semanas).

Modo de uso: Misoprostol combinado: Mifepristona 200 mg + Misoprostol 800 mcg

2. Régimen de Misoprostol solo: Gestaciones menores a 12 semanas (11.6 semanas)

Modo de uso: Misoprostol solo: 800 mcg (4 comprimidos de 200 mcg), 3 dosis con intervalo de 3 hs cada dosis, hasta evacuación uterina.

Flujograma tratamiento IVE: Capital

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Derivar a Establecimiento de referencia

- Hospital Central
- Hospital Pereyra
- Hospital Dr. Lagomaggiore
- Centro de Salud Nº 002 Bº San Antonio.
- Centro de Salud Nº 300 Dr. Arturo Oñativia.
- Centro de Salud Nº 001 Bº San Martín.
- Centro de Salud Nº 302 Padre Llorens
- Centro de Salud Nº 367 Barrio Andino.

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y autoadministrado Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (provisión o turno para colocación LARC's)

SI

MÁS DE 11.6 SEM

Hospital Regional Diego
Paroissien. Se resuelve
hasta 15.6 sem

MÁS DE 15.6 SEM

Hospital Luis
Lagomaggiore. Se resuelve
hasta la semana 24 de
gestación según criterio
profesional.

Servicio de Ecografía:

No tiene efector de ecografías,
se realizan de forma particular o
se envían a las pacientes al
Hospital Lagomaggiore.

Servicio de Laboratorio

- Centro de Salud Nº 002 Bº San Antonio.
 - Hospital Carlos Pereira.
- Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Servicio de Farmacia:

- Centro de Salud Nº 002 Bº San Antonio.


Paciente menor
de 15 años,
realizar
interconsulta al
PPMI.

Teléfono
Programa Prov.
SSYR: 4236908


Servicio de Ameu:

- Hospital Central: (demanda espontanea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien
- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.


Flujograma tratamiento IVE: General Alvear




Flujograma tratamiento IVE: Godoy Cruz




Flujograma tratamiento IVE: Guaymallén




Flujograma tratamiento IVE: Junín



Flujograma tratamiento IVE: La Paz



Flujograma tratamiento IVE: Las Heras



Flujograma tratamiento IVE: Lavalle

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y autoadministrado Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (Provisión o turno para colocación LARC's)

Derivar a Establecimiento de referencia

- Centro de Salud Nº 40 El Vergel
- Centro de Salud Nº 43 Costa de Araujo.
- Centro de Salud Nº 240 Dr. Lorenzo Di Marco (Ex 500).
- Centro de Salud Nº 46 Laguna del Rosario.
- Centro de Salud Nº 47 San José
- Centro de Salud Nº 48 San Miguel
- Centro de Salud Nº 133 La Asunción
- Posta Sanitaria Nº 200 Telteca
- Posta Sanitaria Nº 506 Posta El Cavadito
- Posta Sanitaria Nº 507 El Retiro.
- Posta Sanitaria Nº 510 El Paramillo.
- Centro de salud Nº 239 Carlos Alberto Masoero (Ex 501).
- Centro de Salud Nº 244 La Bajada.
- Centro de Salud Nº 045 Jocolí.
- Centro de Salud Nº 241 Bº Virgen De Andacollo.
- Centro de Salud Nº 180 Lotes Caverro.

SI

MÁS DE 11.6 SEM

Hospital Regional Diego Paroissien.
Se resuelve hasta la semana 15.6 de gestación.

MÁS DE 15.6 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore. Se resuelve hasta la semana 24 de gestación según criterio profesional.

Servicio de Ecografía:

- Hospital Sícoti.
- Solo los días lunes. A partir de las 7hs.
- Centro de Salud Nº 40
- jueves y viernes

Servicio de Laboratorio: Itinerante

- Caps Nº 41
- Caps Nº 239
- Caps Nº 133
- Caps Nº 45
- Caps Nº 44
- Caps Nº 42
- Caps Nº 201
- Caps Nº 240
- Caps Nº 40
- Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Servicio de Farmacia:

- Centro de Salud Nº 043 Costa de Araujo.
- Hospital Domingo Sícoti.
- Villa Tulumaya

Paciente menor de 15 años, realizar interconsulta al PPMI.

Teléfono Programa Prov. SSYR: 4293286

Servicio de Ameu:

- Hospital Central: i. De 8hs a 12hs (demanda espontánea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien
- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.

Flujograma tratamiento IVE: Lujan de Cuyo

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Derivar a Establecimiento de referencia

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y autoadministrado Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (provisión o turno para colocación LARC's)

- Centro de Salud Nº 003 Pablo Casale.
- Centro de Salud Nº 031 David Busana.
- Centro de Salud Nº 032 Las Compuertas.
- Centro de Salud Nº 035 Agrelo.
- Centro de Salud Nº 036 Carrizal Arriba.
- Centro de Salud Nº 033 La Colonia
- Centro de Salud Nº 038 Chacras de Coria.
- Centro de Salud Nº 039 Ugarteche.
- Centro de Salud Nº 202 Perdriel.
- Centro de Salud Nº 224 Pedriel Oeste.
- Centro de Salud Nº 217 Los Olivos.
- Posta Sanitaria Nº 525 Bella Vista - Bº Eugenia Matar.

SI

MÁS DE 11.6 SEM

Hospital Regional Diego
Paroissien.
Se resuelve hasta la semana
15.6 de gestación.

MÁS DE 15.6 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore. Se
resuelve hasta la semana 24 de
gestación según criterio
profesional.

Servicio de Ecografía:

- Centro de Salud Nº39.
Lunes, miércoles y jueves.
A partir de las 9hs.
- Centro de Salud Nº3.
Martes y miércoles. Desde
las 7hs a las 12hs.
- Centro de Salud Nº31.
Lunes a partir de las 8hs.

Paciente menor
de 15 años,
realizar
interconsulta al
PPMI.

Teléfono
Programa Prov.
SSYR: 4293286

Servicio de Laboratorio

- Centro de Salud Nº 031 David Busana.
Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo
y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Servicio de Farmacia:

- Centro de Salud Nº 039 Ugarteche.
- Centro de Salud Nº 031 David Busana.

Servicio de Ameu:

- Hospital Central: De 8hs a 12hs (demanda espontanea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien:
- Centro de Salud Nº 31 David Busana:
martes de 8hs a 13hs.

Flujograma tratamiento IVE: Maipú

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Derivar a Establecimiento de referencia

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y autoadministrado Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (provisión o turno para colocación LARC's)

- Centro de Salud Nº 060 General Gutiérrez.
- Centro de Salud Nº 059 Isla Grande.
- Centro de Salud Nº 250 San Cayetano.
- Centro de Salud Nº 053 Cruz de Piedra.
- Centro de Salud Nº 199 Bº Antártida Argentina.
- CIC 907 (Ex-Centro 166 '25 de Mayo).
- Centro de Salud Nº 186 Villa Hortensia.
- Centro de Salud Nº 055 Barrancas.
- UDI.
- Hospital Alfredo Metraux.
- Centro de Salud Nº 237 José Pilo Repetto.
- Hospital Diego Paroissien
- Centro de Salud Nº 54

SI

MÁS DE 11.6 SEM

Hospital Regional Diego Paroissien.
Se resuelve hasta la semana 15.6 de gestación.

MÁS DE 15.6 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore.
Se resuelve hasta la semana 24 de gestación según criterio profesional.

Servicio de Ecografía:

- Hospital Metraux. Martes, jueves y viernes. A partir de las 7:30hs.
- Hospital Diego Paroissien: solicitar turno de 8 a 13hs.
- Centro de Salud Nº 60 General Gutiérrez. Lunes y Viernes 12hs (turno).

Paciente menor de 15 años, realizar interconsulta al PPMI.

Teléfono Programa Prov. SSYR: 4293286

Servicio de Laboratorio

- Hospital Diego Paroissien.
 - Centro de Salud Nº 060 General Gutiérrez.
- Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Servicio de Farmacia:

- Centro de Salud Nº 060 General Gutiérrez.
- CIC 907 - Bº 25 DE MAYO.
- Hospital Alfredo Metraux.

Servicio de Ameu:

- Hospital Central: De 8hs a 12hs (demanda espontánea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien:
- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.

Flujograma tratamiento ambulatorio IVE: Malargüe

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y autoadministrado Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Derivar a Establecimiento de referencia

- Centro de Salud Nº 177 Dr. Francisco Luskar.
- Centro de Salud Nº 129 B° Gustavo Bastías.
- Centro de Salud Nº 225 Malargüe.
- Pacientes rurales: Derivación programada al Hosp regional de Malargüe.

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (Provisión o turno para colocación LARC's)

SI

MÁS DE 11.6 SEM

Hospital Schestakow

Se resuelve hasta la semana 17.6 de gestación.

MÁS DE 18 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore. Se resuelve hasta la semana 24 de gestación según criterio profesional.

Servicio de Ecografía:

- Imágenes Malargüe. Todos los días en la tarde.
- Clínica del Hospital. Días de acuerdo a disponibilidad. Los turnos son otorgados por el hospital, coordinado con la clínica. Los mismos se brindan de acuerdo a disponibilidad.

Servicio de Laboratorio

- Hospital regional de Malargüe. Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Servicio de Farmacia:

- Hospital regional de Malargüe.

Paciente menor de 15 años, realizar interconsulta al PPMI.

Teléfono Programa Prov. SSYR: 4293286

Servicio de Ameu:

- Hospital Central: De 8hs a 12hs (demanda espontánea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien:
- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.

Flujograma tratamiento IVE: Rivadavia

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Derivar a Establecimiento de referencia

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y autoadministrado Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (provisión o turno para colocación LARC's)

- Hospital Dr. Saporiti. Martes 14hs. Jueves demanda espontanea desde las 9:30hs.
- Centro de Salud Nº 146 Los Campamentos.
- Centro de Salud Nº 317 La Verde
- Centro de Salud Nº 068 Los Arboles.
- Centro de Salud Nº 066 El Mirador
- Centro de Salud Nº 173 Domingo Catena.
- Centro de Salud Nº 067 Medrano.
- Centro de Salud Nº 070 Helios Adino Suttora.
- Centro de Salud Nº 315 Andrade.
- Centro de Salud Nº 316 Dr. Arnaldo Victorio Felici.
- Posta Sanitaria Nº 554 Barrio San Isidro.
- CIC 912 (Ex-Centro 343 'La Reducción')
- CIC 911 (Ex-Centro 148 'Sta. María de Oro').
- Centro de Salud Nº 156 Costa Anzorena

SI

MÁS DE 11.6 SEM.

Hospital Alfredo Perrupato
Hasta 15.6 SEM

MÁS DE 15.6 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore.
Se resuelve hasta la semana 24 de gestación según criterio profesional.

Servicio de Ecografía:

- Hospital Carlos Saporiti. De lunes a viernes. De 8:30hs a 11:00hs.
- Las pacientes pueden concurrir directamente al servicio de Diagnóstico por Imagen. Se coordina con el equipo que prescribe.
Turnos 8.30 a 11.00 hs

Paciente menor de 15 años, realizar interconsulta al PPMI.

Teléfono Programa Prov. SSYR:4293286

Servicio de Laboratorio

- Centro de Salud Nº 066 El Mirador.
 - Hospital Saporiti, lunes a viernes de 8:30 a 11hs en admisión.
- Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Servicio de Farmacia:

- Hospital Carlos Saporiti.

Servicio de Ameu:

- Hospital Central: De 8hs a 12hs (demanda espontanea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien:
- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.

Flujograma tratamiento IVE: San Carlos

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Derivar a
Establecimiento de
referencia

- Centro de Salud Nº 105 Dr. Iván Cane.
- Centro de Salud Nº 147 El Cepillo.
- Microhospital La Consulta.
- Centro de Salud Nº 104 Dr. Faustino Gil.
- Centro de Salud Nº 103 Chilecito.
- Centro de Salud Nº 099 Villa San Carlos.
- Centro de Salud Nº 101 Dr. José M. Méndez.
- Centro de Salud Nº 144 Villa Chacón.
- Centro de Salud Nº 251 La Cañada.
- Centro de Salud Nº 100 Capiz.
- Centro de Salud Nº 106 Paso de las Carretas.

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y auto administrado. Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (Provisión o turno para colocación LARC's)

SI

MÁS DE 11.6 SEM

Hospital Regional Antonio J. Scaravelli. Se resuelve hasta la semana 17.6

MÁS DE 17.6 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore. Se resuelve hasta la semana 24 de gestación según criterio profesional.

Servicio de Ecografía:

- Centro de Salud la Consulta 101. Martes y jueves. Pedir turno a las 7 am

Paciente menor de 15 años, realizar interconsulta al PPMI.

Servicio de Laboratorio

- Centro de Salud Nº 101 Dr. José M. Méndez.
- Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Teléfono Programa Prov. SSYR: 4293286

Servicio de Farmacia:

- Centro de Salud Nº 101 Dr. José M. Méndez.
- Hospital Victorino Tagarelli.

Servicio de Ameu:

- Hospital Central: De 8hs a 12hs (demanda espontanea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien:
- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.

Flujograma tratamiento IVE: San Martín

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Derivar a Establecimiento de referencia

- Hospital Alfredo Italo Perrupato. Lunes y Martes de 12hs a 17hs y Martes de 12hs a 15hs
- Servicio Social Lunes a Viernes 8:30 a 14hs.

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y autoadministrado Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (provisión o turno para colocación LARC's)

SI

Hospital Alfredo Perrupato
Hasta 15.6 SEM

MÁS DE 15.6 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore. Se resuelve hasta la semana 24 de gestación según criterio profesional.

Servicio de Ecografía:

- Hospital Alfredo Ítalo Perrupato.

Todos los días (incluido sábado y domingo). Se realizan en la mañana, si no hay disponibilidad para el momento.
Las ecografías se realizan en el mismo día. Excepto que no haya disponibilidad de turnos. La paciente debe concurrir por la mañana del día siguiente en caso de que no se resuelva en ese momento.

Servicio de Laboratorio:

- Microhospital Palmira.
 - Hospital Perrupato.
- Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDR.

Servicio de Farmacia:

- Hospital Alfredo Ítalo Perrupato.
- Micro hospital Palmira

Paciente menor de 15 años, realizar interconsulta al PPMI.

Teléfono Programa Prov. SSYR: 4293286

Servicio de Ameu:

- Hospital Central: De 8hs a 12hs (demanda espontánea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien
- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.

Flujograma tratamiento IVE: San Rafael

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y autoadministrado Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Derivar a establecimiento de referencia.

Hospital Teodoro J. Schestakow, Área sanitaria L a V de 8 a 12hs.
Servicio Social: L a V 8 a 12hs (consejería).

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (Provisión o turno para colocación LARC's)

SI

Hospital Teodoro J. Schestakow

Referente:
Se resuelve hasta la semana 17.6 de gestación.

MÁS DE 18 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore. Se resuelve hasta la semana 24 de gestación según criterio profesional.

Servicio de Ecografía:

- Hospital Schestakow. Las ecografías se realizan todos los días. En la mañana. A partir de las 7hs. Los turnos son otorgados de acuerdo a disponibilidad en el Hospital.

Paciente menor de 15 años, realizar interconsulta al PPMI.

Teléfono
Programa Prov. SSYR: 4293286

Servicio de Laboratorio:

- Farmacia del Hospital Schestakow.
- Área sanitaria. Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Servicio de Ameu:

- Hospital Central: De 8hs a 12hs (demanda espontánea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien:
- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.

Servicio de Farmacia:

- Farmacia del Hospital Schestakow.
- Área sanitaria.

Flujograma tratamiento IVE: Santa Rosa

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Derivar a Establecimiento de referencia

- Hospital "Fernando Arenas Raffo", lunes de 10 a 14 hs.
- Centro de Salud Nº 74 La Dormida, miércoles 8 a 13 hs
- Cic Las Catitas Nº 73 miércoles de 14 a 17 hs.

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y autoadministrado Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (Provisión o turno para colocación LARC's)

SI

MÁS DE 11.6 SEM

Hospital Alfredo Perrupato
Hasta 15.6 SEM

MÁS DE 15.6 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore. Se
resuelve hasta la semana 24 de
gestación según criterio profesional.

Servicio de Ecografía:

- Hospital Raffo. Miércoles 9/9:30hs.
 - Viernes a las 9hs.
- Los turnos se otorgan en ambos lugares los días jueves a las 7hs.

Servicio de Laboratorio:

- Hospital de Santa Rosa "Fernando Arenas Raffo".
- Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Servicio de Farmacia:

- Centro de Salud Nº 74 La Dormida.
- Centro de Salud Las Catitas Nº 73
- Hospital Arenas Raffo

Paciente menor de 15 años, realizar interconsulta al PPMI.

Teléfono Programa Prov. SSYR: 4293286

Servicio de Ameu:

- Hospital Central. De 8hs a 12hs (demanda espontánea, consultorio 41).
- Hospital Paroissien
- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.

Flujograma tratamiento IVE: Tunuyan

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

NO

Derivar a Establecimiento de referencia

Tratamiento farmacológico para IVE ambulatorio y auto administrado.
Hasta 11.6 semanas

Indicar: Analgesia - Pautas de alarma - Cita de control
Conformar: Consentimiento Informado

Mifepristona 200 mg, 36-48 hs. después, Misoprostol 800 mcg 4 comp.
Si no se cuenta con esta medicación, utilizar Misoprostol 800 mcg cada 3hs 3 dosis.

Éxito

Falla

Considerar AMEU

Asesoría MAC (Provisión o turno para colocación LARC's)

- Centro de Salud Nº 171 Bº Urquiza.
- Centro de Salud Nº 97 Los Sauces.
- Centro de Salud Nº 091 Colonia Las Rosas.
- Posta Sanitaria Nº 555 Campo Los Andes.
- CIC 917 TUNUYÁN (Ex-Centro 235 'B' Venezuela).
- Centro de Salud Nº 181 Victoria Aruani.
- Centro de Salud Nº 236 El Manzano Histórico - Los Chacales.
- Centro de Salud Nº 197 El Algarrobo.
- Centro de Salud Nº 61 Dr. Juan José Gastón Begue.
- Centro de Salud Nº 98 Dr. Juan José Delgado.
- Centro de Salud Nº 154 Agua Amarga.
- Centro de Salud Nº 191 Puente del Río.
- Hospital Scaravelli.

SI

MÁS DE 11.6 SEM

Hospital Regional Antonio J. Scaravelli. Se resuelve hasta la semana 17.6

MÁS DE 17.6 SEM

Hospital Luis Lagomaggiore. Se resuelve hasta la semana 24 de gestación según criterio profesional.

Servicio de Ecografía:

- Centro de Salud de Vista Flores. Jueves por la tarde.
- Colonia Las Rosas. Jueves por la mañana.

Paciente menor de 15 años, realizar interconsulta al PPMI.

Servicio de Laboratorio:

- Hospital Antonio Scaravelli.
 - Extracción itinerante en todos los centros de salud menos en el Nº 94.
- Solicitar: Hemograma C, grupo sanguíneo y factor RH, TP, TTPK, VIH-VDRL.

Teléfono Programa Prov. SSYR: 4293286

Servicio de Farmacia:

- Centro de Salud Nº 098 Dr. Juan José Delgado
- Posta Sanitaria Nº 548 El Topón.
- Centro de Salud Agua Amarga Nº 154
- Centro de Salud Vista Flores Nº 98
- Centro de Salud Nº 091 Colonia Las Rosas

Servicio de Ameu:

- Hospital Central: De 8hs a 12hs (demanda espontánea, consultorio 41).

- Hospital Paroissien

- Centro de Salud Nº 31 David Busana: Martes de 8hs a 13hs.

Flujograma tratamiento IVE: Tupungato

¿Requiere internación?

- Por comorbilidades (enf. cerebrovascular, enf. cardiovascular, neuropatías, hipertensión arterial o diabetes descompensada, uso actual de medicamentos anticoagulantes o cualquier situación clínica que requiera atención con internación).
- Por necesidad de conservar pruebas.
- Por edad gestacional.
- Por limitaciones asociadas al contexto social, red de apoyo, distancia geográfica.

