

Cuadernillo de Campo

20.....



MENDOZA



Datos del Productor

Razón social o Propietario:

Titular:

Dirección:

Departamento: Código postal:

Teléfono: Celular:

E-mail:

Encargado del predio

Nombre y Apellido:

Teléfono: Celular:

Responsable del cuaderno de campo:



Responsable Técnico

Nombre y Apellido:

Teléfono: Celular:

E-mail:

Firma del propietario



Datos del Establecimiento

Nombre del Establecimiento:

Dirección del predio:

Departamento: Código postal:

Renspa-Rut: G.P.S.:

N° de Catastro:

Actividad:

Superficie total: Superficie efectiva:

Derecho de riego: Si ☐ No ☐

Riego superficialHa.:

Riego presurizado: Si ☐ No ☐

Ha.:

Subterráneos : N° pozos

Diámetro:


Especies que produce la propiedad:

Vid: Hortalizas Frutales

Seguro Agrícola:



Croquis de la propiedad (Debe estar realizado al máximo detalle)



Nota



Nota: Para las especies se puede usar las siguientes abreviaturas

Para riego: **G**=goteo **A**=aspersión **M**=melga **S**=surco **M**=manto



HORTALIZAS

Registro de Información General de los cuarteles

				MARCACIÓN DE CULIVO		SISTEMA DE RIEGO			
N° Cuartel	Especie	Variedad	Sup Total Ha.	Surco Dist (m)	Dist Planta (m)	Superf. Surco	Presurizado		Tela Antigranizo
							Goteo	Aspersión	



+365



Registro de Aplicación de Productos Fitosanitarios

Fecha	Cuartel	Plaga/ Enfermedad	Principio Activo	Nombre Comercial	Tiempo de Carencia	Dosis (g/ml/kg/ha/ 100 Lts. igual)	Volúmen Caldo / ha	Maquinaria utilizada	Tiempo aplicac. (hs)	Lts. combustible	Número Jornales / Operarios



+365



Registro de Cosecha

Fecha Inicio/ Fin	N° Cuartel	Pasadas Cosecha N°	Unidad de cosecha tachos/fichas/cajas/ bing/ Kg. cosechados	Jornales permanentes	Jornales temporarios	Responsable de Cosecha	Identificación Transporte	Destino Frutas / Hortalizas			Destino Vid	
								Galpón	Industria	Mercado Interno	N° CIU	Tipo de cosecha



+365



Registro esterilizacion de sustratos

Nº/Nombre del lote - Superficie	Cultivo / Variedad	Causa /Motivo	Fecha (DD/MM/AA)	Producto Comercial	Principio Activo	Dosis (unid/vol o sup)	Método Esterilización	Composición del Sustrato	Aplicador Responsable



Maquinarias

DATOS (Llenado obligatorio)

Para saber si sus máquinas o equipos trabajan bien, les proporcionamos estas herramientas.

TIPO _____
Marca _____
Modelo / año: _____
Capacidad _____

TIPO _____
Marca _____
Modelo / año: _____
Capacidad _____

TIPO _____
Marca _____
Modelo / año: _____
Capacidad _____

TIPO _____
Marca _____
Modelo / año: _____
Capacidad _____

TIPO _____
Marca _____
Modelo / año: _____
Capacidad _____

TIPO _____
Marca _____
Modelo / año: _____
Capacidad _____

Marcar con una (X) lo que corresponda

Control de las partes técnicas			Necesita reparación	
Protección del Arbol cardámico	tiene	no tiene		
Funcionalidad de la bomba	bueno	mala		
Sistema de agitación	mecánica	hidráulica		
Válvula reguladora de presión	Si funciona	No funciona		
Estados del filtro	bueno	malo		
Manómetro	Si funciona	No funciona		
Cuenta de vueltas del tractor	Si funciona	No funciona		
Alcanza las 540 rpm	Si	No		
Presión de abajo	Libras/pulgada BAR	PSI o BAR		



Calibración de pulverizadoras

Determinación de caudal de los picos

Número de pico	Caudal en litros/minuto	Caudal en litros/minuto
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Caudal sector		
Caudal Total (Suma de todos los picos)		
Promedio (Suma de todos los picos/ Número de picos)		

* El caudal de cada pico no debe exceder el 10% del promedio general.



Calibración de pulverizadoras

Cálculo de la velocidad

Medir una distancia de 50 m y determinar el tiempo que demora el tractor en recorrerla

$$\text{Velocidad} = \left(\frac{k m}{h} \right) = \frac{50 \times 3,6}{\text{Tiempo (s)}}$$

Con la siguiente tabla puede obtener rápidamente los valores aproximados de velocidad.

Tiempo (segundos)	30	33	36	40	45	51	60
Vel (hm/h)	6	5.5	5	4.5	4	3.5	3

Caudal que distribuye la pulverizadora por hectárea

$$\text{Caudal} = \left(\frac{\text{litros}}{\text{ha}} \right) = (\text{Caudal total} \times 600) / (\text{Ancho de trabajo} \times \text{velocidad})$$

El ancho de trabajo es la distancia entre pasadas. En el caso de los frutales es la distancia entre hileras y para máquinas de botalón se considera el ancho de mojado. Se usan valores en metros.

Resumen de calibración

Marcha			
Velocidad			
Caudal			



Inventario de Productos Fitosanitarios

Marca Comercial	Principio Activo	Categoría Toxicológica	Fecha de venc.	Stock					



Inventario de Fertilizantes

Marca Comercial	Formulación	Fecha de venc.	Stock							

AGROQUÍMICOS

Triple Lavado ► Todos los envases de agroquímicos luego de su uso, necesitan ser limpiados el previamente a través de la práctica a campo del triple lavado.

¿Cómo se hace el Triple Lavado? ► Debe realizar el lavado inmediatamente una vez terminado el contenido del envase, en caso contrario, puede solidificarse y dificultar la remoción con agua.

1 Agregar agua limpia en los envases hasta cubrir aproximadamente 1/4 de su capacidad.



2 Cerrar el envase y agitarlo en forma vigorosa durante 30 segundos en todos los sentidos.




3 Verter el agua del envase en el tanque del pulverizador. Dejarlo drenar durante 30 segundos.




4 Repetir dos veces

5 Perforar varias veces el fondo del envase para evitar su reutilización.




LAS TAPAS, LIMPIARLAS Y ENTREGARLAS SEPARADAMENTE



RECOLECCIÓN

Para lograr recolectar organizadamente es necesario:

A



Una vez lavados y perforados colocar los envases en bolsones almacenar en lugar protegido hasta su envío.

B




Llevarlos al Centro de Acopio más cercano.



AGROQUÍMICOS

Recuerde:
Leer la etiqueta antes de utilizarlos





COLOR



Mendoza
Consultas tóxicológicas
+54 261 5184111
Atención las 24hs. los 365 días del año.

AGROQUÍMICOS

Recuerde



- TR -
Tiempo de reingreso

Tiempo entre la aplicación y el ingreso al lugar de aplicación.

En el CULTIVO

- TC -
Tiempo de Carencia

Período de tiempo que existe entre la última aplicación de un Agroquímico y el momento de cosecha.

- LMR -
Límite Máximo de Residuo


Cantidad de Agroquímico permitida en la fruta u hortaliza una vez cosechada.

- PR -
Poder Residual

Período de tiempo durante el cual el producto aplicado mantiene su poder de control.


AGROQUÍMICOS

Equipo de protección personal (EPP)



- A Antiparra para protección ocular
- B Máscara para proteger nariz y boca (protección respiratoria)
- C Mameluco
- D Guantes largos de acrílo nitrilo
- E Botas de goma

Elementos necesarios



Máscara para proteger nariz y boca (protección respiratoria)



Antiparra para protección ocular



Cuando aplique agroquímicos CUÍDESE, utilice siempre equipo y elementos de protección.

Limpie los equipos e indumentaria luego de la aplicación.



MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN



MENDOZA